

	Indicateurs mineurs	Indicateurs majeurs
Vulnérabilités socio-économiques	<p>Absence de couverture médicale/absence de complémentaire (orientation vers la PASS)</p> <p>Antécédent personnel d'adoption/ placement</p> <p>Antécédents incarcération (patiente ou conjoint)</p> <p>Bénéficiaire de l'A.A.H.</p> <p>Famille recomposée plus de 2 fois</p> <p>Grossesse multiple</p> <p>Grossesse peu ou non suivie</p> <p>Isolement géographique</p> <p>Isolement social/familial</p> <p>Monoparentalité ou séparation encours de grossesse</p> <p>Multipare avec Parité sup à égale à 5 ou grossesses rapprochées de moins de 12 mois</p> <p>Précarité financière, absence de couverture sociale</p> <p>Primipare de moins de 20 ans et de plus de 42 ans</p> <p>Revenus irréguliers</p> <p>Services de protection de l'enfance (la patiente, ses enfants, histoire familiale)</p> <p>Situation irrégulière, migration</p>	<p>Curatelle</p> <p>Errance : SDF, foyer, hébergement temporaire, Jeune fille mineure</p>
Vulnérabilités psychiques	<p>Antécédent d'IST à répétition</p> <p>Antécédent de fausses couches/MFIU/IVG à répétition</p> <p>Antécédent de traumatisme</p> <p>Antécédent deuil périnatal</p> <p>Antécédent psycho traumatisme de la grossesse, de l'accouchement</p> <p>Déni de grossesse</p> <p>Fragilité psychologique</p> <p>Grossesse non désirée, grossesse peu ou non suivie/pas de déclaration de grossesse</p> <p>Long parcours de PMA</p> <p>Poursuite de la grossesse après demande d'IVG</p> <p>Troubles psychiques ou handicap chez le conjoint ou dans la fratrie</p>	<p>Antécédent de dépression Antécédents de tentative d'autolyse</p> <p>Déficience intellectuelle(curatelle/tutelle)</p> <p>Idées suicidaires Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie</p> <p>Pathologie psychiatrique diagnostiquée/traitée</p> <p>Projet d'accouchement sous le secret</p> <p>Troubles du comportement alimentaire/ atcd chirurgie bariatrique</p>
Vulnérabilités Addictions	<p>Consommations antérieures ou occasionnelles actuelles</p> <p>Antécédents de poly consommations</p> <p>Tabagisme isolé/actif/passif</p>	<p>Consommations régulières et actuelles</p> <p>Addiction sans substance</p> <p>Cannabis, Alcool, Cocaïne, Héroïne</p> <p>Mésusage des médicaments</p> <p>Tabac associé à d'autres consommations</p> <p>Traitement substitutif des opiacées</p>
Vulnérabilités Violences	<p>Antécédents de toute forme de violence</p> <p>Passages répétés aux urgences/doléances multiples/sorties contre avis médical</p>	<p>Violences actuelles</p> <p>Violences conjugales/ intrafamiliales actuelles</p>
Vulnérabilités Handicap	<p>Handicap physique léger</p> <p>Handicap sensoriel léger : déficience auditive/visuelle</p> <p>Handicap psychique modéré</p>	<p>Déficience intellectuelle</p> <p>Handicap lourd</p> <p>Maladie invalidante</p>

Ce document a été élaboré sur la base du document Grille d'évaluation des critères de vulnérabilités en prénatal amenant à une orientation vers les sages-femmes PMI- PS Haute-Savoie (2017) et du document de travail Parcours vulnérabilité du CHCB (2021). Liste non exhaustive.

Les annexes 3 et 3 bis sont des guides d'aide pour la prise en charge des femmes. Il s'agit de propositions qui pourront être, le cas échéant, adaptées par les soignants à chaque personne en fonction de la situation médicale et organisationnelle.