



La vaccination des femmes autour de leur grossesse vise à les protéger **elle et leur futur bébé dans les premiers mois de leur vie.**

- **Avant une grossesse** : vaccination, si nécessaire, et au moins un mois avant la grossesse, contre la **rubéole** et la **varicelle**. Mise à jour des vaccinations du calendrier vaccinal général qui pourraient être en retard.
- **Pendant la grossesse** : vaccination contre la **grippe**, le **Covid-19**, la **coqueluche** et le **VRS** (nouveau : DGS 2024-13).
- **Après la grossesse** : vaccination, dans certains cas, contre la **rubéole**, la **varicelle** et la **coqueluche**.

Épidémie de coqueluche en cours (bulletin SpF) : Santé publique France rappelle l'importance de la vaccination de la femme enceinte (recommandée depuis avril 2022) qui est la meilleure protection possible pour protéger les nourrissons avant qu'ils ne soient vaccinés. S'ajoute à cela : la vaccination des professionnels de santé et de la petite enfance, ainsi que dans certains cas, celle de l'entourage des nourrissons (cocooning). *Détail à retrouver dans notre [mémo dédié](#).*

AVANT

Rubéole (ROR)*

Nées **avant 1980** et **non vaccinées** contre la rubéole (sérologie inutile).
1 dose de ROR (Priorix ou M-M-RvaxPro) (rougeole, oreillons, rubéole)

La rubéole peut être responsable de graves malformations chez le futur bébé.

Varicelle

En **âge de procréer sans antécédent** de varicelle (sérologie préalable possible).
2 doses (Varivax ou Varilrix)

Les femmes enceintes et leur fœtus présentent un risque de complications.

Autres vaccins

Mise à jour des vaccinations selon l'âge de la femme : dTP coqueluche, méningocoque, ROR (rougeole, oreillons, rubéole), HPV, etc. D'autres vaccins peuvent être nécessaires selon ses besoins spécifiques.

La rougeole durant la grossesse expose à un risque de complications pour la mère et l'enfant à naître.

PENDANT

Grippe

À n'importe **quel stade de la grossesse**.
1 dose (Fluarix Tetra, Influvac Tetra ou Vaxigrip Tetra)

Les femmes enceintes et leur fœtus présentent un risque accru de complications.

Covid-19

À n'importe **quel stade de la grossesse**.
1 dose (Pfizer ou Moderna)

Les femmes enceintes et leur fœtus présentent un risque accru de complications.

Coqueluche (dTcaPolio)*

À **chaque grossesse**, même si elle a été effectuée avant, **dès le 2e trimestre** et de préférence entre 20 et 36 SA*.
1 dose de dTcaPolio (Repevax ou Boostrixtetra)

La coqueluche peut se présenter sous forme maligne chez les nourrissons qui n'ont pas reçu des anticorps de leur mère via leur placenta.

*SA : semaine d'aménorrhée

VRS virus respiratoire syncytial

NOUVEAU

Si d'âge gestationnel compris entre **32 et 36 SA*** entre **septembre et janvier**
1 dose (Abrysvo) (co-administration possible grippe et Covid-19 ; intervalle de 2 semaine avec dTcaP)

Permet le transfert d'anticorps maternels via le placenta protégeant le nouveau-né dès sa naissance contre les épidémies saisonnières de VRS.

Autres vaccins

La réalisation des autres vaccins au cours de la grossesse se justifie en cas de risque infectieux.

Les vaccins vivants atténués (ROR, varicelle, BCG, etc.) sont contre-indiqués pendant la grossesse. Cependant, une vaccination réalisée chez la femme enceinte avec un vaccin vivant atténué n'est pas une indication pour interrompre la grossesse.

Épidémie en cours



COQUELUCHE
la vaccination de chaque **femme enceinte** et de **tous les nourrissons**, dès l'âge de 2 mois, est **une priorité**

APRÈS

Rubéole (ROR)*

Dont la **sérologie est négative** ou inconnue ou **celles qui n'ont pas reçu deux doses de ROR**, même en cas d'allaitement.

Varicelle

N'ayant pas d'antécédent clinique de varicelle suite à une première grossesse.

Coqueluche (dTcaPolio)*

Non vaccinées pendant la grossesse, même en cas d'allaitement.

*Les vaccins contre la rubéole et la coqueluche ne sont disponibles que sous forme combinée : rubéole, oreillons, rougeole (ROR) et diphtérie tétanos coqueluche poliomyélite (dTcaP).

POUR EN SAVOIR PLUS



Synthèses d'informations pour le grand public

- **Vaccination-info-service version grand public** : pages dédiées aux maladies mentionnées dans ce mémo et aux femmes enceintes ;
- **Santé publique France** (flyers) : coqueluche, gestes barrières en hiver, bronchiolite ;
- **Ministère de la santé** : flyer et FAQ Covid-19 ;
- **CPAM** : flyer grippe.



Réglementation et politiques vaccinales

- **Calendrier vaccinal de l'année en cours** : le document de référence précisant les recommandations vaccinales ;
- **DGS-urgent** : recommandations vaccinales actualisées selon les épidémies en cours, notamment coqueluche et VRS.



Données scientifiques

- **Santé publique France** : pour chaque maladie, couvertures vaccinales, données épidémiologiques et données cliniques.



Évaluations des recommandations vaccinales et des vaccins

- **HAS** (avis) : coqueluche 22/07/24, VRS femme enceinte 06/06/24, VRS protection des nourrissons 13/06/24.
- **HCSP** : avis relatif à la rougeole chez la femme enceinte